



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout :	7,74 - 8,36 m*	25'5" - 27'5"
• Longueur coque :	7,48 m	24'6"
• Largeur coque :	2,95 m	9'8"
• Déplacement léger CE :	2 785 kg	6,138 lbs
• Tirant d'air :	2,60 m	8'6"
• Tirant d'eau :	0,68 m	2'3"
• Capacité carburant :	300 L	79 US Gal
• Capacité d'eau :	100 L	26 US Gal
• Puissance moteur maximum :	147 Kw - 200 CV	200 HP
• Homologation moteur maxi :	150 Kw - 204 CV	204 HP

* avec plateforme de bain

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : BENETEAU POWER
- Architecture intérieure : SARRAZIN DESIGN

ATTESTATION CE

- Catégorie C - 8 personnes
- Catégorie D - 8 personnes

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Stratifié polyester monolithique
- Contre moule de coque intégral stratifié en polyester
- Gelcoat blanc
- Carène semi planante avec V d'étrave prononcé
- Quille permettant l'échouage (béquilles et protection d'hélice optionnels)

PONT

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre)
- Âme balsa
- Surfaces avec antidérapant type pointe de diamant
- Gelcoat blanc
- Contremoule de pont partiel au niveau du pic avant stratifié en polyester
- Liston PVC blanc de protection sur la liaison coque-pont

ÉQUIPEMENT DE PONT

- Feux de navigation = 1 feu tout horizon sur mâtériau repliable
- Feu de route bicolore
- Dalots d'évacuation d'eau sur les passavants (étanchéité du cockpit équipé d'une toile de fermeture arrière (option))

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave inox
- Puits à mouillage auto videur avec capot de fermeture et anneau d'étalanguère
- 4 Taquets aluminium (L 250 mm / 10") : 2 à l'avant, 2 à l'arrière

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant semi ouvert en inox ceinturant le cockpit jusqu'aux marches de cockpit
- 2 Mains courantes inox sur montants de timonerie
- 2 Mains courantes inox sur casquette de timonerie

COCKPIT

Dimensions du cockpit = 2,40 m x 1,85 m / 7'10" x 6'1"

- Cockpit auto-videur
- 1 Grand coffre en fond de cockpit verrouillable et assisté par 2 vérins gaz
- Boîte à gaz intégrée dans le montant de timonerie tribord
- Aménagements de cockpit supplémentaires (voir options)
- Plats bords en bois massif naturel
- 2 Portes cannes
- 2 Écubiers en inox
- Nable de remplissage de carburant sur le tableau arrière
- Portillon de cockpit
- Échelle de bain en inox à poste sur le tableau arrière
- Éclairage assuré par 1 plafonnier

AMÉNAGEMENTS

- Sellerie Paragon Beige (Carré + Siège copilote + Cabine)
- Menuiserie Alpi Mahogany
- Planchers stratifiés type parquet

TIMONERIE

Hauteur sous barrot : 1,98 m / 6'6"

- Timonerie avec pare brise en verre translucide
- Vitrages latéraux ouvrants en PMMA teintés bleu
- Baie vitrée arrière 2 vantaux en PMMA translucide
- Entourage aluminium anodisé et serrure
- 2 Essuie glace électriques
- Rideaux intérieurs (Pare brise, latéraux et baie vitrée arrière)

POSTE DE PILOTAGE (À TRIBORD)

- Console de pilotage avec emplacement pour électronique
- Tableau électrique 12 V 6 fonctions
- Compas de route
- Compte-tours
- Indicateur de jauge carburant et moteur
- Prise 12 V
- Vide poche
- Volant
- Commande moteur latérale encastrée
- 1 Siège pilote capitonné monté sur glissière (réglables en translation). Sellerie PVC Woven Beige
- Grand meuble de rangement sous le siège pilote
- Cale pieds pilote
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Banquette co pilote bi places sur bâbord, orientée vers l'avant, Sellerie Paragon Beige

CUISINE (À TRIBORD)

- Plan de travail de cuisine en stratifié
- Abattant en bois servant de protection du plan de travail
- Évier inox
- Robinet avec mitigeur eau froide sous pression
- Réchaud fixe 2 feux
- Glacière 42 L à ouverture frontale (réfrigérateur en option)
- Tiroir à couverts
- 1 Placard de rangement avec support sac poubelle

SALON (À BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 1,98 m / 6'6"

- Grand carré (capacité = 4 personnes) convertible en couchage double (2,17 m x 1,17 m / 7'1" x 3'10")
- Banquette avant multi positions (Copilote / Carré / Couchage)
- Grand volume de rangement compartimenté sous la banquette avant
- Vide poche
- Table de carré en bois
- Éclairage assuré par 1 plafonnier

SALLE D'EAU (À BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 1,81 m / 5'11"

- Porte coulissante
- Évier polyester
- Équipet de rangement
- Douche sur flexible
- Miroir
- WC marin
- Réserve rigide eaux noires (Capacité = 88 L / 23 US Ga)
- Trappe d'accès au chauffe eau (optionnel) et à la centrale plomberie
- Hublot ouvrant de roof
- Éclairage assuré par 1 plafonnier

CABINE AVANT

Hauteur sous barrot : 1,83 m / 6'

- Couchage double (2,15 m x 1,65 m / 7'1" x 5'5")
- Penderie
- Rangements sous le couchage
- Séparation de la cabine avant par un rideau sur tringle
- Équipets de rangements sur bordés de coque
- Panneau ouvrant de roof avec store moustiquaire intégré
- Éclairage assuré par un plafonnier et 2 liseuses

MOTORISATION

- La transmission est de type ligne d'arbre
- Hélice 4 pales
- Direction par câbles
- Motorisation proposée = Base TOYOTA (Nanni) T4 200 (200 CV / HP - 147 Kw)
- Trappe d'accès à la cale moteur par le plancher de timonerie
- Capot assisté par 2 vérins gaz
- Isolation du compartiment moteur par mousse plombée de 40 mm / 1-1/2" d'épaisseur
- Réservoir de carburant en plastique rotomoulé (Capacité = 300 L / 79 US Ga)
- Filtre à carburant équipé d'un décanteur
- Filtre à eau de mer
- Prises d'air pour refroidissement de la cale moteur

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V 6 fonctions
- Prise 12 V
- 1 Batterie 12 V 110 Ah pour démarrage moteur
- 1 Batterie 12 V 110 Ah de servitude
- Coupe-batteries
- Répartiteur de charge
- Accès au local des batteries par les marches de descente
- Feux de navigation = 1 feu tout horizon sur mâtereau repliable - Feu de route bicolore
- Éclairage assuré par 5 plafonniers
- 2 Pompes de cale : 1 Pompe manuelle, 1 Pompe électrique
- 1 Pompe électrique évacuation eau de douche

PLOMBERIE

- Réservoir d'eau souple (Capacité = 100 L / 26 US Ga)
- Groupe d'eau pour mise sous pression

FINITIONS

SÉRIE S	S
Coque bleu acier et blanche	■
Ferrure d'étrave à bascule en inox	■
Guindeau électrique vertical M/D 700 W + Commande à distance	■
Propulseur d'étrave + 1 Batterie 12 V - 50 Ah	■
Réfrigérateur 42 litres	■
Radio lecteur CD / MP3 + 2 Hauts-parleurs	■
Direction hydraulique	■
Grand panneau coulissant de timonerie + Rideau occultant	■
Chauffe eau sur échangeur + Douchette de cockpit eau chaude	■
Chargeur de batterie 25 Ah	■
1 Prise intérieure 220 V	■
Prise de quai 220 V	■

OPTIONS

PACKS

PACK ELECTRONIC RAYMARINE

- Écran GPS - Traceur RAYMARINE A50D
- Capteur Sondeur

AUTRES OPTIONS

Complément cockpit convertibles en bain de soleil :

- Aménagement permettant d'utiliser le cockpit en mode salon extérieur (capacité d'accueil : 4 personnes) ou bain de soleil (1,64 m x 1,12 m / 5'5" x 3'8")
- Comprend 2 banquettes en polyester avec coffres de rangements intégrés, une grande table de cockpit / fonction support bain de soleil et des selleries



- Trolling Valve
- Banquette de cockpit
- Plateforme de bain arrière lattée en bois massif naturel
- Fond de cockpit latté en bois massif naturel
- Casquette de cockpit Dune
- Fermeture arrière de cockpit Dune
- Rideaux extérieurs de timonerie blancs
- Moquette Corail dans la timonerie
- Protection d'hélice
- Chauffage électrique 200 V
- Pompe de lavage de pont (Eau de mer)
- Kit mouillage complet (Ancre 14 kg / 31 lbs + Chaîne (21 m / 68'11") + Bout (32 m / 104') + 4 amarres (10 m / 32') + 4 Pare battages (860 x 230 mm / 2'10" x 9"))
- Sellerie carré Trajan Navy
- Sellerie carré PVC Astra
- Sellerie carré Tempo Gold



Amérique/Export : Les puissances électriques et les équipements standards ou optionnels peuvent être différents selon les spécificités du pays. Ils seront adaptés par votre concessionnaire.