



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout :	10,32 - 11,37 m*	33'10" - 37'4"
• Longueur coque :	9,98 m	32'9"
• Largeur coque :	3,80 m	12'6"
• Déplacement léger CE :	7 076 kg	15,596 lbs
• Tirant d'air :	4,70 m	15'5"
• Tirant d'eau :	0,90 m	2'11"
• Réservoir carburant :	650 L	172 US Gal
• Réservoir d'eau :	320 L	85 US Gal
• Puissance moteur maximum :	2 x 300 CV	2 x 300 HP
• Homologation moteur maxi :	640 CV	640 HP

\* (avec plateforme de bain arrière)

\*\* (maxi avec arceau, radar et antenne)

## ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : BENETEAU POWER
- Architecture intérieure : SARRAZIN DESIGN

## ATTESTATION CE

- Catégorie B - 10 personnes
- Catégorie C - 12 personnes
- Catégorie D - 12 personnes

## ÉQUIPEMENT STANDARD

### CONSTRUCTION

#### COQUE

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Gelcoat blanc
- Contre moule de coque intégral structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)

Profil :

- Carène semi planante avec V d'étrave tulipé
- Patins latéraux stabilisants

#### PONT

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Contre moule partiel, structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
- Gelcoat blanc
- Antidérapant type pointe de diamant
- Liaison coque / pont par liston aluminium et caoutchouc gris

### ÉQUIPEMENT DE PONT

Conduits d'évacuation d'eau sur les passavants

#### AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave à bascule en inox
- 6 Taquets d'amarrage aluminium (L 300 mm / 12")
- Baille à mouillage avec auto-vidueur

#### PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant semi ouvert en inox ceinturant le cockpit jusqu'aux marches de cockpit
- 2 Mains courantes inox sur la casquette
- 2 Mains courantes en inox d'accès aux marches de passavants

#### COCKPIT

- Cockpit auto-vidueur
- Plats bords en bois massif naturel
- 1 Grand coffre en fond de cockpit verrouillable et assisté par 2 vérins gaz
- 2 Supports de cannes à pêche
- Boîte à gaz
- 1 Échelle de bain inox
- Douchette de cockpit eau chaude / froide
- Portillon de cockpit sur le tableau arrière

#### FLY BRIDGE

*Aménagement qui privilégie le confort en croisière avec un grand espace disponible pour le salon et le bain de soleil*

- Échelle d'accès avec montants inox et marches en bois massif naturel
- Porte de séparation en PMMA teinté gris, translucide
- Pare brise en PMMA teinté gris avec profils inox
- Fly bridge ceinturé par balcon inox
- Arceau polyester support feux de navigation et autres instruments d'aide à la navigation - Console de pilotage sur tribord
- Tableau de bord intégrant : Commandes moteur électriques, Commande guindeau électrique\*, Propulseur\*, Flaps\*
- Volant sport
- Direction hydraulique
- Corne de brume
- Siège pilote réglable en profondeur
- Salon de flybridge sur bâbord composé d'une banquette en U et d'une table en bois massif naturel
- Grand bain de soleil extensible (1,95 m x 1,40 m / 6'5" x 4'7") par bascule du dossier de banquette salon
- Emplacement glacière sous le bain de soleil

\* suivant options

### AMÉNAGEMENTS

- Menuiserie Alpi Mahogany
- Planchers stratifiés type parquet
- Sellerie Paragon Beige (Carré)

#### DESCENTE

Hauteur sous barrot : 1,92 m / 6'4"

#### SALON

Hauteur sous barrot : 1,96 m / 6'5"

- Banquette en L avec coffres de rangements intégrés
- Banquette double sur bâbord avec assises amovibles
- Table de salon avec fargues en bois massif
- Baie arrière coulissante 3 vantaux avec encadrement aluminium laqué noir

#### CUISINE (BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 1,96 m / 6'5"

- Cuisine en L
- Comprend :
  - \* Plan de travail stratifié
  - \* Évier inox simple vasque
  - \* Réchaud four 2 feux
  - \* Réfrigérateur 80 L à ouverture frontale (Alimentation 220 V / 12 V)
  - \* Poubelle

## POSTE DE PILOTAGE (TRIBORD)

- Pare brise verre teinté gris
- Essuie glace électriques
- Lave glace
- Vitrages latéraux coulissants en PMMA teintés gris
- Encadrements aluminium laqués noir
- Rideaux intérieurs (latéraux et baie vitrée arrière)
- Tableau de bord ergonomique avec large emplacement pour recevoir électronique de navigation
- Cadrons moteurs : Comptes tours, Indicateur de température moteur, Indicateur de jauge carburant
- Commande guindeau électrique\*, Propulseur d'étrave\*, Feux de navigation, Essuies glaces électriques et corne de brume, Double commandes moteur électriques avec EVC
- Volant sport
- Compas de route
- Tableau électrique 12 fonctions
- Lecteur CD/MP3 avec 2 hauts parleurs dans la timonerie et 2 hauts parleurs au flybridge\*
- Banquette pilote bi places
- Repose pieds

\* Série Seamotion

## SALLE D'EAU (BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 1,98 m / 6'6"

- Salle d'eau entièrement contre moulée
- WC marin
- Réserve rigide eaux noires (88 L / 23 US Gal)
- Vasque polyester
- Robinetterie chromée
- Mitigeur eau chaude / froide sous pression
- Rangements
- Miroir
- Douche séparée
- Pompe électrique évacuation eau de douche
- 1 Hublot ouvrant
- Puits de lumière donnant sur la timonerie

## CABINE PROPRIÉTAIRE (AVANT)

Hauteur sous barrot : 1,92 m / 6'4"

- Couchage double (2,00 m x 1,50 m / 6'7" x 4'11")
- Matelas marin
- Penderie
- Rangements
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire intégré
- 2 Hublots de coque ouvrants

## CABINE PASSAGERS (BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 1,94 m / 6'4"

- Couchage double (1,96 m x 1,55 m / 6'5" x 5'1")
- Matelas marin
- Penderie
- Rangements
- 2 Hublots ouvrants

## MOTORISATION

- Propulsion ligne d'arbre
- Hélice quadri pales
- Bi motorisation **Volvo D4 2x260 CV/HP Diesel ou Volvo D4 2x300 CV/HP Diesel**
- Filtre à carburant avec décanteur
- Filtre à eau de mer
- Salle des machines isolée par mousse à forte densité
- 2 Extincteurs
- Nable de remplissage réservoir de carburant inox
- 2 Réservoirs de carburant rotomoulés (Capacité = 2 x 325 L / 86 US Gal)
- Système de direction : 2 Safrans suspendus inox
- Direction hydraulique

## ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V / 220 V / 12 fonctions
- Prise de quai 220V
- 2 Batteries 12 V 110 Ah pour démarrage moteurs
- 1 Batterie 12 V 110 Ah de servitude
- Chargeur de batteries 40 Ah/h
- 1 Prise 12 V
- 5 Prises intérieures 220 V
- Éclairage intérieur (18 Plafonniers, 4 Liseuses, 2 Tubes fluorescents)
- Éclairage extérieur (Feux de navigation, Feu de mouillage avec supports en inox)

## PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle (Cockpit)
- 2 Pompes de cale électriques dont 1 automatique
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide
- Chauffe eau 25 L / 7 US Gal fonctionnant sur échangeur moteur et 220 V
- Nable de remplissage du réservoir d'eau inox
- Réservoir d'eau rotomoulé (320 L / 85 US Gal)

## FINITIONS

	SEAMOTION
Coque gris perle	■
Décoration spécifique	■
Sellerie extérieure PVC Luggage	■
Guindeau électrique 1000 W + Commande à distance	■
Propulseur d'étrave + 2 Batteries 12 V 50 Ah en remplacement 1 Batterie 12 V 110 Ah	■
Banquette salon convertible en couchage double	■
Lecteur CD / MP3 + 2 Hauts parleurs intérieurs + 2 Hauts parleurs extérieurs	■
Matelas bain de soleil avant sellerie PVC Luggage	■
Flaps électriques	■
Banquette de cockpit Sellerie PVC Luggage	■
Écran multifonction RAYMARINE C120W + C90W au fly	■
Répétiteur multifonctions ST70 au Fly Bridge	■
Pilote automatique RAYMARINE ST70 avec gyrocompas	■
Loch Speedo, Température d'eau et Sonde traversante	■

## OPTIONS

### PACKS

#### PACK ELECTRONIC RAYMARINE

- Radar digital 4 Kw
- VHF RAYMARINE couplée au système récepteur AIS 650 (Émetteur/Récepteur)

### AUTRES OPTIONS

- Kit mouillage
- Passavants lattés en bois massif naturel
- Cockpit latté en bois massif naturel
- Passerelle hydraulique
- Casquette de cockpit Dune
- Fermeture arrière de cockpit Dune
- Bimini de flybridge en sellerie "Dune"
- Housse de console de Fly
- Rideaux extérieurs de timonerie blancs
- Plateforme de bain arrière lattée en bois massif naturel avec échelle de bain intégrée
- Pompe de lavage de pont (Eau de mer)
- Générateur électrique 6 kVA
- Cuisine électrique complète 220 V (Plaque vitrocéramique + Four micro ondes / Grill)
- Chauffage fuel air pulsé
- Climatisation 24 000 BTU 220 V
- WC électrique Quiet Flush
- TV LED 22" + Lecteur DVD dans la cabine propriétaire
- TV LED 22" + Lecteur DVD dans le salon
- Glacière réfrigérée au flybridge (30 L)
- Batterie supplémentaire 110 A
- Meuble dans timonerie
- Sellerie carré Ultraleather, Cuir ou Tissus
- Moquette Corail dans la timonerie
- Passavants lattés bois massif



Amérique/Export : Les puissances électriques et les équipements standards ou optionnels peuvent être différents selon les spécificités du pays. Ils seront adaptés par votre concessionnaire.