



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout :	6,72 m	22'1"
• Longueur coque :	6,43 m	21'1"
• Largeur coque :	2,54 m	8'4"
• Poids vide sans moteur :	1 370 kg	3,019 lbs
• Déplacement lège CE :	1 565 kg	3,449 lbs
• Tirant d'air :	2,20 m	7'3"
• Tirant d'eau mini/maxi :	0,30 - 0,60 m	12" - 1'12"
• Capacité carburant :	135 L	36 US Gal
• Capacité d'eau :	20 L	5 US Gal
• Puissance moteur maximum :	85 Kw - 115 CV	115 HP

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : BENETEAU POWER BOATS
- Architecture intérieure : SARRAZIN DESIGN

ATTESTATION CE

- Catégorie C - 7 personnes
- Catégorie D - 7 personnes

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Polyester
- Coque réalisée en injection
- Gelcoat blanc
- Anneau de treuillage sur l'étrave
- Carène planante

PONT

Composition :

- Sandwich polyester (Ame en mousse haute densité)
- Gelcoat blanc
- Contremoule de pont partiel
- Liston aluminium gris de protection sur la liaison coque-pont

ÉQUIPEMENT DE PONT

- Évacuation d'eau sur les passavants (étanchéité du cockpit équipé d'une toile de fermeture arrière (option))
- Feux de navigation inox

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave inox
- Puits à mouillage autovideur avec capot de fermeture
- 5 Taquets d'amarrage inox (L 200 mm / 8") : 2 à l'avant, 2 à l'arrière et un faisant office de point d'étalingure dans le puits à mouillage

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant semi ouvert en inox ceinturant le cockpit jusqu'aux marches de cockpit
- Passavants asymétriques (Bâbord : 13 cm / 5-1/8" - Tribord : 19 cm / 7-1/2")
- 2 Mains courantes inox sur montants de timonerie
- 2 Mains courantes inox sur casquette de timonerie

COCKPIT

Hauteur sous barrot : 1,90 m / 6'3"

Longueur : 1,55 m / 5'1" - Largeur : 2,10 m / 6'11"

- Cockpit auto-videur
- Banquette arrière 2 à 4 places (2 parties amovibles)
- Aménagements de cockpit supplémentaires (voir options)
- 3 Coffres en fond de cockpit : 1 Grand coffre central verrouillable - 2 Coffres dans banquettes optionnelles (option)
- Plats bords en bois massif naturel
- 2 Portes cannes
- 2 Écubiers en inox
- Nable de remplissage de carburant sur le tableau arrière
- Échelle de bain en inox à poste sur le tableau arrière
- Puits à chaîne

AMÉNAGEMENTS

- Sellerie intérieure en tissu "Corrado Beige"
- Menuiserie Alpi Mahogany
- Planchers stratifiés type parquet

TIMONERIE

Hauteur sous barrot : 2,00 m / 6'7"

Longueur : 2,10 m / 6'11" - Largeur : 1,90 m - 2,30 m / 6'3" - 7'7"

- Timonerie avec pare brise monobloc en verre translucide
- Vitrages latéraux ouvrants en PMMA teintés gris
- Baie vitrée arrière 3 vantaux en PMMA translucide
- Entourage aluminium anodisé et serrure
- 1 Essuie glace électrique

POSTE DE PILOTAGE (À TRIBORD)

- Console de pilotage avec emplacement pour électronique
- Compas de route
- Compte-tours
- Indicateur de jauge carburant et moteur
- Prise 12 V
- Volant bois
- Commande moteur latérale encastrée (Commande moteur et compteurs livrés avec le pre-rigging)
- Siège pilote capitonné sellerie PVC "Sisal" Fonction Bolster
- Cale pieds pilote
- Éclairage assuré par 1 plafonnier

CUISINE (À TRIBORD)

- Cuisine avec évier en polyester
- Robinet avec pompe manuelle
- Emplacement pour fixer un réchaud gaz cartouche 1 feu
- Plan de travail sous le siège pilote
- Équipet de rangement

CARRÉ

- Carré en vis-à-vis convertible en couchage (Longueur = 1,95 m / 6'5" - Largeur = 0,85 m / 2'9")
- Coussins et dossiers en sellerie tissu "Corrado Beige"
- Table Alpi Mahogany
- Coffres de rangement sous l'assise arrière
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Grand équipet de rangement

CABINE AVANT

Hauteur sous barrot : 1,40 m / 4'7"

- Couchage double (Longueur = 1,90 m / 6'3" - Largeur = 2,20 m / 7'3")
- Emplacement pour WC chimique
- Coffre de rangement
- Emplacement pour cannes à pêche
- Ventilation assurée par un panneau de roof ouvrant
- Éclairage assuré par 1 plafonnier

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V 6 fonctions
- Prise 12 V
- 2 Pompes de cale : 1 Pompe manuelle, 1 Pompe électrique
- 1 Batterie 12 V 110 Ah pour démarrage moteur et servitude
- Coupe batterie
- Feux de navigation = 1 feu tout horizon sur mâtereau repliable - Feu de route bicolore
- Éclairage assuré par 2 plafonniers
- Groupe froid et seconde batterie 110 Ah, en option
- Batterie(s) moteur livrée(s) avec le pre-rigging

PLOMBERIE

- Jerrican 20 L / 5 US Gal pompe manuelle

FINITION

	AVANTAGE	ELEGANCE
2ème Essuie glace électrique	■	■
Panneau de timonerie coulissant avec rideaux occultants	■	■
Rideaux intérieurs (Pare brise + Vitres latérales + Baie arrière)	■	■
Coussins extérieurs en sellerie PVC "Sisal"	■	■
Réfrigérateur 42 litres		■
Batterie supplémentaire 12 V 110 Ah		■

OPTIONS

PACK ELECTRONIC LOWRANCE

- Écran multifonction LOWRANCE HDS 7"
- Sonde
- Sonic HUB™ : Lecteur MP3, AUX., USB, Dock IPOD et enceintes

AUTRES OPTIONS

- Pre rigging Moteur Suzuki 1 x (40 - 115 CV / HP)
- Pre rigging Moteur Yamaha 1 x (80 - 115 CV / HP)
- Pre rigging Moteur Honda 1 x (40 - 115 CV / HP)
- Guindeau électrique M/D 700 W
- Casquette de cockpit Dune
- Carré de cockpit convertible en bain de soleil
- Fermeture arrière de cockpit Dune
- WC chimique



Amérique/Export : Les puissances électriques et les équipements standards ou optionnels peuvent être différents selon les spécificités du pays. Ils seront adaptés par votre concessionnaire.