



SPÉCIFICATIONS

Longueur hors tout* :	10.22 m
Largeur hors tout :	3.39 m
Longueur coque :	9.20 m
Largeur coque :	3.33 m
Déplacement léger CE :	4 659 kg
Tirant d'air** :	3.60 m
Tirant d'eau :	0.95 m
Réservoir carburant :	375 l
Réservoir d'eau :	145 l
Puissance moteur maximum :	380 CV
Homologation moteur maxi :	400 CV
Certification CE demandée :	B8 / C10 / D10

* (avec plateforme de bain arrière)

** (maxi avec arceau, radar et antenne)

ARCHITECTES

BENETEAU POWER

DESIGNERS

SARRAZIN DESIGN

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition : Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa) - Gelcoat blanc - Contre moule de coque intégral structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre) -

Profil : Carène semi planante avec V d'étrave tulipé - Patins latéraux stabilisants -

PONT

Composition : Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa) - Contre moule partiel, structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre) - Gelcoat blanc - Antidérapant type pointe de diamant - Liaison coque / pont par liston aluminium et caoutchouc gris -

ÉQUIPEMENT DE PONT

Conduits d'évacuation d'eau sur les passavants -

AMARRAGE -MOUILLAGE

Ferrure d'étrave à bascule en inox - 6 Taquets d'amarrage aluminium (L 300 mm - Baille à mouillage avec auto-videur et un taquet aluminium L 300 pour étalage -

PROTECTIONS HUMAINES

Balcon avant semi ouvert en inox ceinturant le cockpit jusqu'aux marches de cockpit - 2 Mains courantes inox sur la casquette - 2 Mains courantes en inox d'accès aux marches de passavants -

COCKPIT

2.62 m x 1.67 m

Cockpit auto-videur - Plats bords en bois massif naturel - 1 Grand coffre en fond de cockpit verrouillable et assisté par 2 vérin(s) gaz - 2 Supports de cannes à pêche - Boîte à gaz - 1 Échelle de bain inox rétractable sous la plage de bain - Douchette de cockpit eau chaude / froide - Portillon de cockpit sur le tableau arrière - Plage de bain lattée bois massif 2.77 m x 0.80 m

FLY BRIDGE

Aménagement qui privilégie le confort en croisière avec un grand espace disponible pour le salon et le bain de soleil - Échelle d'accès avec montants inox et marches en bois massif naturel - Porte de séparation en PMMA teinté gris translucide - Pare brise en PMMA teinté gris avec profils inox - Fly bridge ceinturé par balcon inox - Arceau polyester support feux de navigation et autres instruments d'aide à la navigation - Salon de flybridge composé d'une banquette en U et d'une table - Se convertit en un large bain de soleil 2.30m x 1.25m - «Sellerie PVC Columbia

Version poste de pilotage au fly (option) : Console de pilotage centrale - Tableau de bord intégrant : Commandes moteur électriques , Propulseur d'étrave*, Flaps* - Volant sport - Direction hydraulique - Corne de brume - Emplacement pour électronique 40 cm x 24 cm - Dossier de siège pilote pivote pour compléter le carré -

* *Finition Advantage*

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Menuiserie Alpi teinte Fruitier - Planchers stratifiés type filet bois noir - Sellerie "Paradise sand" -

DESCENTE

Hauteur sous barrot : 1.88 m.

SALON (BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 1.85 m à 1.95 m.

Carré en U (capacité 4 personnes) avec coffres de rangements intégrés - Carré convertible en couchage double 1.97 m x 1.25 m - Banquette copilote sur bâbord - Table de carré en bois massif - Baie arrière coulissante 3 vantaux avec encadrement aluminium laqué noir -

CUISINE (TRIBORD)

Hauteur sous barrot : 1.85 m à 1.95 m.

Plan de travail stratifié - Abattant en bois servant de protection du plan de travail - Évier inox simple vasque - Robinet mitigeur avec eau chaude / froide sous pression - Réchaud four à gaz 2 feux - Réfrigérateur électrique 65 L à ouverture frontale Tiroir à couverts - Placard de rangement avec support sac poubelle - Emplacement four micro ondes (Finition Elegance)

POSTE DE PILOTAGE (TRIBORD)

Pare brise en verre teinté gris - Essuies glaces électriques - Lave glace - vitrages latéraux coulissants en PMMA et verre teintés gris - Encadrements aluminium laqués noir - Rideaux intérieurs (avant, latéraux et baie vitrée arrière) - Tableau de bord avec revêtement effet "carbonne" avec emplacement pour recevoir électronique de navigation - Cadres moteurs : Comptes tours, Indicateur de température moteur, Voltmètre, Pression d'huile, Écran moteur display indicateur de jauge carburant et eau - Propulseur d'étrave* - Feux de navigation, Essuies glaces électriques et corne de brume - Volant sport - Compas de route - Tableau électrique 6 fonctions + 3 fonctions séparées (Lave glace, Désembueur, Corne de brume) - Lecteur CD/MP3 avec 2 hauts parleurs dans la timonerie et 2 hauts parleurs au cockpit - Siège pilote avec fonctionbolster - Repose pieds -

**Finition Advantage*

SALLE D'EAU (TRIBORD)

Hauteur sous barrot : 1.96 m.

Salle d'eau partiellement contre moulée - WC marin - Réserve rigide eaux noires (88 l) - Vasque polyester - Robinetterie chromée - Mitigeur eau chaude / froide sous pression - Rangements - Miroir - Douche - Pompe électrique évacuation eau de douche - 1 Hublot ouvrant -

CABINE PROPRIÉTAIRE (AVANT)

Hauteur sous barrot : 1.84 m.

Lit central (1.98 m x 1.40 m) - Matelas marin - Penderie - Coffres de rangements sous le lit, accès par ouverture sur vérins - 1 Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire intégré - 2 Hublots de coque ouvrants - Accès à la cabine par une porte coulissante

CABINE INVITÉS (BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 1.90 m.

2Lits superposés (2 m x 0.62 m à 0.69 m) - Matelas marin - Penderie - Rangements - 1 Hublots ouvrants -

MOTORISATION

Propulsion ligne d'arbre - Hélice quadri pales - Motorisation **Yanmar 6LY3 380 CV** - Filtre à carburant avec décanteur - Filtre à eau de mer - Salle des machines isolée par mousse à forte densité - 1 Extincteur - Nable de remplissage réservoir de carburant Inox - Réservoir de carburant rotomoulé (Capacité 375 l) - Système de direction : 1 Safran suspendu Inox - Direction hydraulique -

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

Tableau électrique 12 V 6 Fonctions +3 fonctions séparées (Lave glace, Désembueur, Corne de brume) - 1 Batterie *12 V *140 Ah pour démarrage moteur - 1 Batterie 12 V 140 Ah de servitude - Chargeur de batteries 25 Ah/h - 1 Prise 12 V - Circuit 220 V* - Éclairage intérieur (11 Plafonniers, 4 Liseuses) - Éclairage extérieur (1 Plafonnier de cockpit, Feux de navigation, Feu de mouillage)-

* *Finition Elegance*

CIRCUIT D'EAU

1 Pompe de cale manuelle (Cockpit) - 1 Pompe de cale électrique- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide - Chauffe eau 25L avec échangeur 220V - Nable de remplissage du réservoir d'eau Inox - Réservoir(s) d'eau rotomoulé(s) (145 l) -

FINITIONS

	AVANTAGE	ELEGANCE
Guindeau électrique 1000 W M/D + Commande à distance	■	■
Propulseur d'étrave MAXPOWER SP60	■	■
Radio lecteur CD / MP3 + 2 Haut-parleurs Intérieur + 2 Haut-parleurs Extérieur	■	■
Matelas bain de soleil avant Sellerie "Columbia"	■	■
Banquette en L et Coussins de cockpit «Sellerie PVC Columbia		■
Écran multifonction RAYMARINE A70D		■
Répétiteur(s) multifonctions graphic ST70*		■
Sonde traversante - Loch, Speedo et Température d'eau		■
Circuit 220 V complet		■
Four micro ondes		■

*Version poste de pilotage au Fly

OPTIONS

AUTRES OPTIONS

- Kit mouillage complet
- casquette Flybridge Dune
- Fermeture arrière cockpit Dune
- Bimini Flying bridge Dune
- Rideaux extérieurs de timonerie blancs
- Pompe de lavage de pont (Eau de mer)
- Chauffage fuel air pulsé
- WC électrique Quiet Flush
- Flaps électriques Double Commande Flybridge
- Coque bleu acier et blanche
- Cockpit Latté en bois massif