



2 Cabines avant - 2 Salles d'eau, 2 Cabines arrière - 2 Salles d'eau - Cabine d'étrave (option)



2 Cabines avant - 2 Salles d'eau, 3 Cabines arrière - 1 Salle d'eau - Cabine d'étrave (option)



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout	15,36 m	50'5"
• Longueur coque	14,98 m	49'2"
• Longueur flottaison	13,49 m	44'3"
• Largeur coque	4,82 m	15'10"
• Tirant d'eau long (mini)	2,00 m	6'7"
• Tirant d'air (maxi)	22,10 m	72'6"
• Déplacement lège CE	12 680 kg	27,947 lbs
• Capacité carburant	400 L	106 US Gal
• Capacité eau douce	980 L	259 US Gal
• Puissance moteur	75 CV Sail Drive POD 120	75 HP Sail Drive POD 120

## ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : Berret Racoupeau Yacht Design
- Architecture intérieure : Nauta Design

## ATTESTATION CE

- Catégorie A - 13 personnes
- Catégorie B - 14 personnes
- Catégorie C - 16 personnes

## SURFACE ET PLAN DE VOILURE STANDARD

• Grand-voile	63,10 m <sup>2</sup>	679.20 sq ft
• Génois (105 %)	54,70 m <sup>2</sup>	588.78 sq ft
• Spi asymétrique	160,90 m <sup>2</sup>	1 731.91 sq ft
• I	19,86 m	65'2"
• J	5,38 m	17'8"
• P	18,00 m	59'1"
• E	6,28 m	20'7"



## ÉQUIPEMENT STANDARD

### CONSTRUCTION

- Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE
- Coque de conception monolithique en polyester
- Contre moule structurel monolithique collé et stratifié à la coque
- Pont en sandwich fibre de verre et balsa, revêtu d'antidérapant type «pointe de diamant»
- Liaison coque pont vissée, collée et ceinturée par 1 pavois en bois massif, vissé
- Quille en fonte fixée avec boulons et contreplaque inox et collée
- Safran suspendu avec mèche en verre composite
- Coque de couleur blanche - Décoration de coque Gris Métal

### ÉQUIPEMENT DE PONT

#### GRÉEMENT

- Mât classique ZSPAR 9/10e aluminium anodisé posé sur le pont, 2 étages de barres de flèches poussantes
- Bôme en aluminium anodisé
- Grément dormant en inox monotoron
- Pataras simple avec ridoir
- Hale bas de bôme rigide avec palan
- Enrouleur de génois avec tambour sur le pont
- 2 Poulies "Standup" d'écoute de grand voile sur arceau fixe composite
- 2 rails d'écoute de génois avec chariots avale-tout réglables par piston - 2 Poulies de renvoi d'écoutes de génois
- Manœuvres ramenées au cockpit (sauf balancine de bôme)
- Grément courant complet : Drisse de grand voile, drisse de génois avec bloqueur au mât et taquet, Balancine de bôme avec taquet au mât, bordure et écoute de grand voile, 2 Écoutes de génois 2 bosses de ris rapides, 1 ris manuel
- 11 bloqueurs de drisses
- 6 Taquets loveurs

#### WINCHES

- 2 Winches d'écoute de génois self tailing (H50.2 STC)
- 2 Winches de manœuvre self tailing (H46.2 STC)
- 2 Manivelles de winches aluminium Speed Grip
- 2 Boîtes à manivelles de winches

#### VOILES

- Génois à enrouleur avec bande de protection UV
- Grand voile semi Full Batten
- Lazy Jack et Lazy Bag couleur Natural

#### AMARRAGE -MOUILLAGE

- Puits à chaîne autovideur - Piton d'étalingure - Capot
- Ferrure d'étrave inox 2 daviers
- Guindeau électrique vertical 12 V - 1500 W - Télécommande
- 6 Taquets d'amarrage aluminium - Protections de livet en inox

#### SOUTÈ À VOILES

- Accès par panneau de pont - Échelle inox
- 2 Équipets

#### PROTECTIONS HUMAINES

- 1 Balcon avant inox ouvert - Marche pied
- 2 balcons arrière inox
- 1 Support bouée couronne
- 1 Support moteur Hors bord
- 1 Porte hampe de pavillon
- Filières doubles et chandeliers inox - Ouvertures de coupée à bâbord et à tribord
- 2 Mains courantes inox sur le pont
- 2 Mains courantes inox sur arceau fixe en sortie de cockpit

### COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur
- 2 Coffres de cockpit
- 1 Coffre sous sièges barreur tribord
- 1 Coffre à gaz avec 2 bouteilles sous siège barreur bâbord
- 1 Coffre à humide en fond de cockpit
- Bancs de cockpit lattés bois massif naturel
- 2 Consoles de barres à roues : Barres à roues inox - diamètre 900 mm - gainage cuir - Appareils à gouverner sur cloison - système de transmission à drosses métalliques - Main courante inox - support instruments de navigation (instruments en option)
- Nable de pont d'accès système barre franche
- 1 Barre franche
- 2 Compas de route sur fût
- Commande moteur et tableau de contrôle à tribord
- Table de cockpit polyester - 2 abattants - Vides poches - range bouteilles central - range bouteilles sur face arrière - Main courante inox - Prise 12 V - Lampe abat-jour
- 2 Hauts parleurs étanches sur Arceaux
- Éclairage de cockpit intégré sous arceau fixe
- 2 Portes de descente sur charnières en bois massif - Panneau coulissant en PMMA

### PLAGE DE BAIN ET TABLEAU ARRIÈRE

- Porte d'accès pivotante sur pantographe (Breveté)
- Lattage bois massif naturel sur plage de bain
- 1 Coffre à bib dans le tableau arrière - 2 portes
- 1 Échelle de bain inox - marches en bois massif
- 1 Douchette eau chaude / eau froide
- 1 Prise de quai

### AMÉNAGEMENTS

- Menuiserie Alpi Mahogany
- Planchers stratifiés type parquet
- Coque et cloison avant revêtus de vaigrage tissus vinyl
- Sellerie tissus

### DESCENTE

- Hauteur sous barrot : 2,08 m / 6'10"
- Descente en bois avec marches suspendues en bois moulé revêtues d'antidérapant
- 2 Mains courantes inox gainées cuir

### 2 CABINES AVANT

- Cabines symétriques comprenant chacune :
- Hauteur sous barrot : 2,00 m / 6'7"
  - Lit double central, Matelas marin (2,00 x 1,47 m - 0,85 m / 6'7" x 4'10" - 2'9")
  - Penderie, Équipets, Tiroir
  - 1 Miroir sur cloison avant
  - 1 Miroir sur la porte d'entrée
  - 1 Hublot de coque avec rideau
  - 1 Panneau de pont ouvrant avec store / Moustiquaires

### 2 SALLES D'EAU AVANT

- 2 Salles d'eau symétriques, accès privatif par les cabines, comprenant chacune :
- Hauteur sous barrot : 1,96 m / 6'5"
  - WC marin manuel
  - Lavabo en polyester - Mitigeur / 1 Douchette eau chaude / eau froide
  - Miroirs
  - Accessoires de toilette
  - Placard et équipement
  - 1 Panneau de pont ouvrant avec store

## SALLE D'EAU AVANT BÂBORD

- 1 Réserve rigide eaux noires 80 L / 21 US Gal

## CARRÉ TRIBORD

- Hauteur sous barrot : 2,05 m / 6'9"
- Banquette de carré en U, Banquette centrale, mousse double densité
- Table de carré en 1 seule partie, plateau en bois vernis et marqueterie, pieds en aluminium
- 4 Coussins de présentation assortis
- Placards, Équipets et rangements le long de la coque, Rangements sous banquettes
- 1 Vitrage panoramique avec stores plissés
- 2 Hublots de coque avec rideau
- 1 Vitrage latéral de roof fixe avec rideau
- 2 Panneaux de pont ouvrants avec store / Moustiquaires
- Main courante inox gainée cuir devant cabine avant

## TABLE À CARTES TRIBORD

- Pupitre avec abattant - Vides poches - Rangements - Fargue en bois moulé
- Siège navigateur avec coussin
- Tiroir
- Panneau électrique pivotant permettant d'accéder aux connexions électriques
- Panneau instruments de navigation (sans instrument)
- Radio lecteur CD / MP3 stéréo - 2 Hauts-parleurs
- 1 Réglette d'éclairage blanc / Rouge
- Main courante inox gainée cuir sur cloison

## CUISINE BÂBORD

- Cuisine en long
- Plan de travail stratifié
- 1 Évier inox 2 bacs rectangulaires - Planche à découper
- 1 Robinet mitigeur eau froide / eau chaude
- 1 Réchaud gaz 2 feux, four inox monté sur cardans, Barre de protection
- 1 Glacière 170 litres, Unité réfrigérante 12 V, à ouverture par le dessus
- 1 Glacière 100 litres, Unité réfrigérante 12 V, à ouverture par le dessus (Version Family 4 cabines)
- Placards, Tiroirs, Équipets
- Placards et équipets aménagés (étagères, porte torchon, Poubelle)
- Rangement bac inox sur coulisse, range bouteilles (Version 4 cabines)
- 1 Hublot de coque avec rideau
- 1 Vitrage latéral de roof fixe avec store plissé
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire dans vitrage latéral Bâbord (version 5 cabines)
- 2 Hublots ouvrants sur hiloire dans vitrages latéraux Bâbord (version 4 cabines)
- Main courante inox gainée cuir sur cloison

## SALLE D'EAU TRIBORD ARRIÈRE

- Hauteur sous barrot : 2,07 m / 6'9"
- WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 80 L / 21 US Gal
- Lavabo en polyester - Mitigeur / 1 Douchette eau chaude / eau froide
- Miroirs
- Accessoires de toilette
- Placard et équipet
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau

## CABINE ARRIÈRE BÂBORD

### Version 5 cabines

- Hauteur sous barrot : 2,00 m / 6'7"
- 2 Lits simples superposés - Matelas marin (Lit inférieur - Lit supérieur 2,00 x 0,63 m / 6'7" x 2'1")
- 2 Penderies, Placard, Coffre sous lit
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau
- 1 Vitrage latéral de roof fixe
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire dans vitrage latéral

## SALLE D'EAU BÂBORD ARRIÈRE

### Version 4 cabines

- Hauteur sous barrot : 2,07 m / 6'9"
- WC marin manuel
- Lavabo en polyester - Mitigeur / 1 Douchette eau chaude / eau froide
- Miroirs
- Accessoires de toilette
- Placard et équipet
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau

## 2 CABINES ARRIÈRES

2 Cabines symétriques comprenant chacune :

- Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"
- Lit double (2,05 x 1,46 m - 1,00 m / 6'9" x 4'9" - 3'3"), Matelas marin
- Penderie, Équipets et vides poches
- 1 Miroir sur la porte d'entrée
- 1 Hublot de coque avec rideau
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau
- 1 Hublot ouvrant sur cockpit avec rideaux
- 1 Panneaux de pont ouvrants avec store / Moustiquaires
- Porte d'accès aux salles d'eau (sauf version 5 cabines)

## MOTORISATION

- Moteur Yanmar Diesel 75 CV/HP Sail Drive
- Commande moteur - Tableau de contrôle dans le cockpit
- Compartiment moteur : Mousse d'isolation - Ventilation : 1 prise d'air et 1 sortie d'air forcée
- 1 Alternateur 12 V / 80 Ah
- 2 Réservoirs G.O. roto-moulé 2 x 200 L / 2 x 53 US Gal (sous couchages arrières) - Jauge électronique - Alarme niveau bas - 2 Nables de remplissage
- Filtres : Eau de mer - Gasoil - Décanteur
- Protection polyester moulée dans la coque
- Hélice tripale fixe
- 1 Accès moteur par la descente (ouverture avec vérin à gaz) - 2 Accès moteur par les cabines arrières

## ÉLECTRICITÉ

- Circuit 12 V - Circuit 220 V
- 2 Batteries de servitude (2x140 Ah) - 1 Batterie moteur (110 Ah)
- 1 Chargeur de batterie 40 Ah - 1 Prise de quai 220V - 1 Répartiteur de charge
- Tableau électrique (12 V / 220 V) (Disjoncteurs - Voltmètre - Jauge à eau - Jauge à carburant - Alarme batteries - Alarme carburant)
- 1 Prise 12 V - 8 Prises 220 V
- Éclairage : Plafonniers halogènes, Liseuses, Luminaires d'ambiance, Réglette blanc/rouge
- Feux de navigation : 1 Feu de route avant et arrière - 1 Feu moteur / Feu de hune en avant du mât - 1 Feu de mouillage en tête de mât - 1 Feu de pont
- Gaines pour passage de câbles d'options

## PLOMBERIE

- 3 réservoirs eau douce roto-moulés 980 L / 259 US Gal (2 x 325 L / 2 x 86 US Gal dans le carré - 330 L / 87 US Gal à l'avant) - 3 Nables de remplissage - Sélection des réservoirs par vannes ¼ de tour
- Groupe d'eau électrique sous pression - Vase d'expansion - Filtre de protection du circuit
- Chauffe-eau électrique 40 L / 11 US Gal (Utilisation par le moteur ou par circuit électrique 220 V)
- 2 Réserves rigide eaux noires 80 L / 21 US Gal (Avant bâbord + Arrière tribord)
- Pompes électriques vidange de douche
- 2 Pompes de cale électriques - 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Pompe électrique vidange glacière

## GAZ

- 1 Boîte pour 2 bouteilles de gaz dans le cockpit
- Détendeur et robinet de sécurité

## FINITIONS

	AVANTAGE	ELEGANCE
2 Écrans couleur TFT ST70 RAYMARINE (Loch - Speedo - Sondeur - Girouette - Anémomètre)	■	■
Feux de navigation LED	■	■
Fond de cockpit latté en bois massif naturel	■	■
3 Hublots ouvrants dans vitrages latéraux fixes	■	■
Éclairage intérieur LED (Plafonniers, Liseuses, Lumières indirectes)	■	■
Enceintes BOSE ACOUSTIMASS® 3	■	■
Pompe à pied eau douce - Eau de mer	■	■
2 Batteries servitude 140 Ampères supplémentaires	■	■
1 Chargeur de batteries 40 Ampères supplémentaires	■	■
Cadène étai trinquette largable		■
1 Winch électrique de manoeuvre bâbord H46.2 STCEH		■
Table de cockpit polyester/bois + Housse de protection PVC blanc		■
Conservateur 12 V dans glacière 100 L à ouverture par le dessus (Version 4 cabines)		■
Réchaud four/grill 3 feux sur cardan luxe		■

## OPTION(S) PACK(S)

	DOCKING	EASY DOCKING	ELECTRONIC RAYMARINE
Propulseur d'étrave		■	
Commande de guindeau au cockpit avec compteur de chaîne	■	■	
Housses de barres à roues PVC blanc	■	■	
Amarres, Mouillage, Défenses	■	■	
Support orientable sur face arrière de table de cockpit pour écran multifonction			■
Cockpit : Écran tactile multifonction E90 W couleur 9' RAYMARINE (GPS - Traceur - Lecteur de cartes - Sans carte - Cartographie Navionics Silver Europe incluse)			■
1 Écran couleur TFT ST70 RAYMARINE sur console de barre bâbord			■
Interface PC RAYMARINE			■

## VERSION

	DOCK & GO
Motorisation YANMAR Diesel Dock & Go POD 120	■
Embase Saildrive pivotante	■
Joystick	■
Calculateur (VMU)	■
Propulseur d'étrave	■
Pilote automatique RAYMARINE ST70	■

## AUTRES OPTIONS

---

- Répéteur traceur écran tactile E120W RAYMARINE à la table à carte
- Commande pilote SmartController RAYMARINE
- Radar haute définition (radôme seul) RAYMARINE
- AIS 650 RAYMARINE (Émetteur - Récepteur) + VHF RAYMARINE 49 E
- Pilote RAYMARINE ST70 (Gyrocompas intégré)

- Coque couleur Bleu Acier - Décoration de coque Perle
- Mât enrouleur anodisé avec voile
- Girouette Windex
- Drisses à pavillon
- Gréement de spi asymétrique
- Étai de trinquette largable et palan (sans voile - Sans cadène)
- 2 Winches électriques de génois H50.2STCEH
- Passavants lattés en bois massif naturel
- Capote de roof
- Bimini de cockpit
- Coussins de cockpit
- Bossoirs alu laqués blancs

- Table de carré repliable et pivotante
- Couchette double dans le carré
- Sommiers à lattes dans toutes les cabines
- Moquette
- Moustiquaires de hublots
- Chauffage
- Climatisation
- Générateur 7,5 KVA
- Lave-vaisselle
- Four micro ondes
- Réfrigérateur 80 L à ouverture frontale
- TV LED 22" + Lecteur DVD - CD - MP3
- Antenne TV
- Réserves rigides eaux noires supplémentaires (80 L)
- WC électrique

## CABINE D'ÉTRAVE

- À la place de la soute à voiles
- Accès par panneau de pont - Échelle inox
- Store / Moustiquaire
- 1 Couchage banette abattante (1,92 x 0,63 m / 6'4" x 2'1") - Matelas mousse - Housse PVC
- Vasque - Lavabo - Robinet mitigeur (Chaud / Froid)
- 1 WC marin

