



1 cabine avant - 1 Salle d'eau, 2 Cabines arrière -  
1 Salle d'eau, Cabine d'étrave (option)



2 Cabines avant - 2 Salles d'eau, 2 Cabines arrière -  
1 Salle d'eau - Cabine d'étrave (option)

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout	16,70 m	54'9"
• Longueur coque	16,26 m	53'4"
• Longueur flottaison	15,00 m	49'3"
• Largeur coque	4,90 m	16'1"
• Tirant d'eau long (mini)	2,25 m	7'5"
• Poids du lest long	4 535 kg	9,995 lbs
• Tirant d'eau court (mini)	1,80 m	5'11"
• Poids du lest court	4 990 kg	10,998 lbs
• Tirant d'air (maxi)	23,20 m	76'1"
• Déplacement léger CE	14 450 kg	31,848 lbs
• Capacité carburant	475 L	125 US Gal
• Capacité eau douce	970 L	256 US Gal
• Puissance moteur Dock & Go POD	POD 120	POD 120

## ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : Berret Racoupeau Yacht Design
- Architecture intérieure : Nauta Design

## ATTESTATION CE

- Catégorie A - 12 personnes
- Catégorie B - 13 personnes
- Catégorie C - 14 personnes

## SURFACE ET PLAN DE VOILURE STANDARD

• Grand-voile	69,00 m <sup>2</sup>	742.71 sq ft
• Génois (135 %)	80,10 m <sup>2</sup>	862.18 sq ft
• Spi asymétrique	195,60 m <sup>2</sup>	2,105.42 sq ft
• I	19,73 m	64'9"
• J	6,48 m	21'3"
• P	19,00 m	62'4"
• E	6,35 m	20'10"



## ÉQUIPEMENT STANDARD

### CONSTRUCTION

Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE

- Coque de conception monolithique en polyester
- Contre moule structurel monolithique collé et stratifié à la coque
- Pont en sandwich fibre de verre et balsa, revêtu d'antidérapant type «pointe de diamant»
- Liaison coque pont vissée, collée et ceinturée par 1 pavois en bois massif, vissé
- Quille en fonte fixée avec boulons et contreplaque inox et collée
- Safran suspendu avec mèche en verre composite
- Coque de couleur blanche - Décoration de coque Gris Métal

### ÉQUIPEMENT DE PONT

#### GRÉEMENT

- Mât classique 9/10e aluminium anodisé posé sur le pont, 2 étages de barres de flèches poussantes - Chariot MDS
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant en inox monotoron
- Pataras simple avec ridoir
- Hale bas de bôme rigide avec palan
- Enrouleur de génois avec tambour sur le pont
- Rail d'écoute de Grand Voile
- 2 rails d'écoute de génois avec chariots avale-tout réglables par piston - 2 Poulies de renvoi d'écoutes de génois
- Manœuvres ramenées au cockpit (sauf balancine de bôme)
- Gréement courant complet : Drisse de grand voile, drisse de génois avec bloqueur au mât et taquet, Balancine de bôme avec taquet au mât, bordure et écoute de grand voile, 2 Écoutes de génois 2 bosses de ris rapides, 1 ris manuel
- 11 bloqueurs de drisses
- 6 Taquets loveurs

#### WINCHES

- 2 Winches d'écoute de génois self tailing (H70.2 STC)
- 2 Winches de manœuvre self tailing (H46.2 STC)
- 2 Manivelles de winches aluminium Speed Grip
- 2 Boîtes à manivelles de winches

#### VOILES

- Génois à enrouleur avec bande de protection UV
- Grand-voile Full Batten
- Lazy Jack et Lazy Bag couleur Natural

#### AMARRAGE -MOUILLAGE

- Puits à chaîne autovideur - Piton d'étalingure
- 1 Panneau ouvrant d'accès au puits à chaîne dans soute à voile / Cabine d'étrave
- Ferrure d'étrave inox 2 daviers
- Guindeau électrique vertical 12 V - 1600 W - Télécommande
- 8 Taquets d'amarrage aluminium - Protections de livet en inox

#### SOUTE À VOILES

- Accès par panneau de pont
- Échelle inox, marches en bois massif - 2 Mains courantes inox
- 2 Équipets

### PROTECTIONS HUMAINES

- 1 Balcon avant inox ouvert - Marche pied
- 2 balcons arrière inox
- 1 Support bouée couronne
- 1 Support moteur Hors bord
- 1 Porte hampe de pavillon
- Filières doubles et chandeliers inox - Ouvertures de coupée à bâbord et à tribord
- 4 Mains courantes inox

### COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur
- 1 Coffre de cockpit bâbord - 1 Coffre de cockpit tribord
- 2 Coffres sous sièges barreur
- 1 Coffre à gaz 2 bouteilles en fond de cockpit
- Bancs de cockpit lattés bois massif naturel
- 2 Consoles de barres à roues : Barres à roues inox - diamètre 900 mm / 2'11" - gainage cuir - Appareils à gouverner sur cloison - système de transmission à drosses métalliques - Main courante inox - support instruments de navigation (instruments en option) - Porte verres en inox
- Nable de pont d'accès système barre franche
- 1 Barre franche de secours
- 2 Compas de route sur fût
- Commande moteur et tableau de contrôle à tribord
- Table de cockpit polyester - 2 abattants - Vides poches - range bouteilles central - range bouteilles sur face arrière - Main courante inox - Prise 12 V - Lampe abat-jour
- 2 Hauts parleurs étanches
- 2 Portes de descente sur charnières en bois massif - Panneau coulissant en PMMA

### PLAGE DE BAIN ET TABLEAU ARRIÈRE

- Porte d'accès pivotante sur pantographe (Breveté)
- Lattage bois massif naturel sur plage de bain
- 1 Coffre à bib dans le tableau arrière - 2 portes
- 1 Échelle de bain inox - marches en bois massif
- 1 Douchette eau chaude / eau froide
- 1 Prise de quai

### AMÉNAGEMENTS

- Menuiserie Alpi Mahogany
- Planchers stratifiés type parquet
- Sellerie tissus
- Contre-moule de pont, coque et cloisons revêtus de vaigrage tissus vinyl

### DESCENTE

- Hauteur sous barrot : 2,05 m / 6'9"
- Descente en bois avec marches suspendues en bois moulé revêtues d'antidérapant
- 2 Mains courantes inox - 2 Mains courantes inox gainées cuir

### CABINES AVANT

#### Version 1 Cabine avant

- Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"
- Lit double central (2,00 x 1,55 m / 6'7" x 5'1") - Sommier à lattes - Matelas marin
- Penderie - Placard - Équipets - vides poches et tiroir
- 1 Coiffeuse avec miroir
- Miroir sur la porte d'entrée
- 2 Hublots de coque avec rideau
- 2 Panneaux de pont ouvrants avec store / Moustiquaires

#### Version 2 Cabines avant

- Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"
- Lit double central (2,00 x 1,50 m - 1,00 m / 6'7" x 4'11" - 3'3") - Matelas marin
- Penderie - Placards - Équipets - Vides poches - Tiroir
- 1 Hublot de coque avec rideau

## SALLES D'EAU AVANT

- Hauteur sous barrot : 1,92 m / 6'4"
- Salle d'eau moulée d'une pièce pour l'étanchéité
- Douche séparée - Mitigeur douche eau chaude / eau froide - Pare douche en PMMA
- WC marin manuel
- Lavabo - Plan de travail en résine de synthèse - Mitigeur eau chaude / eau froide
- Miroir
- Accessoires de toilette
- Placard et équipet
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store / Moustiquaire

## CARRÉ

- Hauteur sous barrot : 2,00 m / 6'7"
- Banquette de carré en U, mousse double densité
- Table de carré en 1 seule partie, plateau en bois vernis et marqueterie, pieds en aluminium
- Banquette 2 places avec accoudoir central pivotant
- 4 Coussins de présentation assortis
- Placards, Équipets et rangements le long de la coque, Rangements sous banquettes
- 1 Vitrage panoramique avec stores plissés
- 2 Hublots de coque avec rideau
- 2 Vitrages latéraux de roof fixes avec stores plissés
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire dans vitrage latéral tribord
- 3 Panneaux de pont ouvrants avec store / Moustiquaires

## TABLE À CARTES

- Pupitre avec abattant - Vides poches - Rangements - Fargue en bois moulé
- Siège navigateur avec coussin
- Panneau électrique pivotant permettant d'accéder aux connexions électriques
- Panneau instruments de navigation (sans instrument)
- Radio lecteur CD / MP3 stéréo - 2 Hauts-parleurs
- 1 Réglette d'éclairage blanc / Rouge
- Main courante inox gainée cuir sur cloison

## CUISINE

- Hauteur sous barrot : 2,02 m / 6'8"
- Cuisine en U intégrée à la descente
- Plan de travail en résine de synthèse
- 1 Évier inox 2 bacs rectangulaires - Plaque à découper
- 1 Robinet mitigeur eau froide / eau chaude
- 1 Réchaud gaz 2 feux, four inox monté sur cardans, Barre de protection
- 1 Réfrigérateur 130 L, Unité réfrigérante 12 V, à ouverture frontale
- 1 Glacière 100 L, Unité réfrigérante 12 V, à ouverture par le dessus
- 1 Tiroir à couverts
- Placards et équipets aménagés (étagères, bac inox sur coulisse, porte torchon, Poubelle, range bouteilles)
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau

## SALLE D'EAU TRIBORD ARRIÈRE

- Hauteur sous barrot : 2,05 m / 6'9"
- Salle d'eau moulée d'une pièce pour l'étanchéité
- Douche séparée, Mitigeur douche eau chaude / eau froide, pare douche 2 portes en PMMA
- WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 80 L / 21 US Gal
- Lavabo - Plan de travail en résine de synthèse - Mitigeur eau chaude / eau froide
- Miroir
- Accessoires de toilette
- Placard et équipet
- 1 Vitrage latéral de roof fixe avec rideau
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau

## CABINES ARRIÈRES

- 2 Cabines symétriques comprenant chacune :
  - Hauteur sous barrot : 2,10 m / 6'11"
  - Lit double (2,00 x 1,60 m - 1,30 m / 6'7" x 5'3" - 4'3"), Matelas marin
  - Penderie, Équipets, Rangement central, Vides poches
  - Miroir sur la porte d'entrée
  - 1 Hublot de coque avec rideau
  - 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau
  - 1 Hublot ouvrant sur cockpit avec rideaux
  - 1 Panneau de pont ouvrant avec store / Moustiquaires
  - Porte d'accès à la salle d'eau arrière dans la cabine tribord

## MOTORISATION

- Moteur Yanmar Diesel Dock & Go POD 120
  - Embase Saildrive pivotante
  - Joystick
  - Calculateur (VMU)
  - Propulseur d'étrave
  - Pilote automatique Raymarine ST70
- Commande moteur - Démarrage à clé - Tableau de contrôle dans le cockpit
- Compartiment moteur : Mousse d'isolation - Ventilation : 1 prise d'air et 1 sortie d'air forcée
- 1 Alternateur 12 V / 80 Ah
- 2 Réservoirs G.O. roto-moulé 237 L / 63 US Gal (sous couchages arrières) - Jauge électronique - Alarme niveau bas - 1 Nable de remplissage
- Filtres : Eau de mer - Gasoil - Décanteur
- Hélice tripale fixe
- 1 Accès moteur par la descente (ouverture avec vérin à gaz) - 2 Accès moteur par les cabines arrières

## ÉLECTRICITÉ

- Circuit 12 V - Circuit 220 V
- 2 Batteries de servitude (2x140 Ah) - 1 Batterie moteur (110 Ah)
- 1 Chargeur de batterie 40 Ah - 1 Prise de quai 220V - 1 Répartiteur de charge
- Tableau électrique (12 V / 220 V) (Disjoncteurs - Voltmètre - Jauge à eau - Jauge à carburant - Alarme batteries - Alarme carburant)
- 1 Prise 12 V - 7 Prises 220 V
- Éclairage intérieur LED : Plafonniers halogènes, Luminaires d'ambiance
- Éclairage intérieur Incandescent : Appliques, Liseuses, Réglette blanc/rouge
- Feux de navigation LED : 1 Feu de route avant et arrière - 1 Feu moteur / Feu de hune en avant du mât - 1 Feu de mouillage en tête de mât - 1 Feu de pont
- Gaines pour passage de câbles d'options

## PLOMBERIE

- 3 réservoirs eau douce roto-moulés (2 x 320 L / 2 x 85 US Gal dans le carré - 330 L / 87 US Gal cabine avant) - 2 Nables de remplissage - Sélection des réservoirs par vannes ¼ de tour
- Groupe d'eau électrique sous pression - Vase d'expansion - Filtre de protection du circuit
- Chauffe-eau électrique 40 L / 11 US Gal (Utilisation par le moteur ou par circuit électrique 220 V)
- 1 Réserve rigide eaux noires 80 L / 21 US Gal
- Pompes électriques vidange de douche
- 2 Pompes de cale électriques - 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Pompe électrique vidange glacière

## GAZ

- 2 Boîtes à bouteilles de gaz dans le cockpit
- Détendeur et robinet de sécurité

## FINITIONS

	AVANTAGE	ELEGANCE
2 Écrans couleur TFT ST70 RAYMARINE (Loch - Speedo - Sondeur - Girouette - Anémomètre)	■	■
Cadène étai trinquette largable	■	■
Fond de cockpit latté en bois massif naturel	■	■
1 Winch électrique de manoeuvre bâbord H46.2STCEH	■	■
Hélice 3 pales repliables FOF	■	■
3 Hublots ouvrants dans vitrages latéraux fixes	■	■
Ensemble multimédia : Radio CD/DVD PIONEER - Enceintes BOSE ACOUSTIMASS® 3 - Hauts parleurs extérieurs SONY	■	■
Pompe à pied eau douce - Eau de mer	■	■
Réchaud four/grill 3 feux sur cardan luxe	■	■
2 Batteries servitude 140 Ampères supplémentaires	■	■
1 Chargeur de batteries 40 Ampères supplémentaires	■	■
Table de cockpit bois + Housse de protection PVC blanc	■	■
Prise d'eau douce de quai		■
Conservateur 12 V dans glacière à ouverture par le dessus		■
Tablette / Desserte amovible dans le carré		■
Convertisseur 2000 W - 12 V / 220 V		■

## OPTION(S) PACK(S)

	DOCKING	ELECTRONIC RAYMARINE
2 Housses de barres à roues PVC blanc	■	
Commande de guindeau au cockpit avec compteur de chaîne	■	
Amarres, Mouillage, Défenses	■	
Support orientable sur face arrière de table de cockpit pour écran multifonction		■
Cockpit : Écran tactile multifonction E90 W couleur 9' RAYMARINE (GPS - Traceur - Lecteur de cartes - Sans carte - Cartographie Navionics Silver Europe incluse)		■
1 Écran couleur TFT ST70 RAYMARINE sur console de barre bâbord		■
Interface PC RAYMARINE à la table à cartes		■

## AUTRES OPTIONS

---

- 2 e Écran couleur multifonction E120W RAYMARINE à la table à carte
- Télécommande pilote, Répétiteur instruments sans fil SmartController RAYMARINE
- Radar haute définition (radôme seul) RAYMARINE
- AIS 650 RAYMARINE (Émetteur - Récepteur) + VHF RAYMARINE 49 E
  
- Coque couleur Bleu Acier - Décoration de coque gris Perle
- Peinture de coque métallisée
- Mât enrouleur anodisé avec grand voile
- Girouette Windex
- Drisses à pavillon
- Gréement de spi asymétrique
- Gréement de spi symétrique et tangon
- Easy Sail (Réglage au cockpit des chariots de génois - Coinceurs sur poulies plat-pont d'écoutes de génois - Réglages du pataras<sup>(1)</sup>)
- Coupe orin
- Hélice 3 pales Max Prop
- Winches électriques d'écoutes de génois H70.2STCEH
  
- Étai de trinquette largable et palan (sans voile - Sans cadène)
- Enrouleur de trinquette manuel (sans voile - Sans cadène)
- 2 Winches d'écoute de spi H50.2STC
- Passavants lattés bois massif
- Bossoirs alu laqués blancs
- Capote de roof
- Bimini de cockpit
- Coussins de cockpit
- Moquette Touch Ivory
- Couchette double dans le carré
- Table de carré repliable et pivotante
- Sommiers à lattes dans toutes les cabines (sauf étrave)
- Moustiquaires de hublots
- Chauffage
- Climatisation
- Dessalinisateur 60 L / h / 16 US Gal/hour
- Générateur 7 KVA
- Four micro ondes
- Lave-vaisselle
- TV LED 26" sur ascenseur - Lecteur DVD / CD / MP3 dans carré
- TV LED 22" fixe - Lecteur DVD / CD / MP3 dans carré
- TV LED 22" fixe - Lecteur DVD / CD / MP3 dans cabine propriétaire
- Antenne TV
- Réserves rigides eaux noires supplémentaires
- WC électrique dans tous les toilettes (sauf étrave)

## CABINE D'ÉTRAVE

- À la place de la soute à voiles
- Accès par panneau de pont (équipé d'un aérateur) - Échelle inox, marches en bois massif - 2 Mains courantes inox
- Cabine : Lit simple (2,00 x 0,65 m - 0,50 m / 6'7" x 2'2" - 1'8") - Matelas mousse - Housse PVC - Équipet - Penderie - Tiroirs
- Salle d'eau : Salle d'eau moulée d'une pièce pour l'étanchéité - Lavabo - 1 Mitigeur eau chaude / eau froide - Robinet / Douche - 1 Miroir - 1 WC manuel - 1 Placard

<sup>(1)</sup> Sauf sur mât enrouleur

