



1 Cabine avant - 1 Salle d'eau, 2 Cabines arrière - 2 Salles d'eau, Cabine d'étrave (option)



2 Cabines avant - 2 Salles d'eau, 2 Cabines arrière - 2 Salles d'eau - Cabine d'étrave (option)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout	18,24 m	59'1"
• Longueur coque	17,75 m	58'3"
• Longueur flottaison	16,43 m	53'11"
• Largeur coque	4,99 m	16'9"
• Tirant d'eau long (mini)	2,60 m	8'6"
• Poids du lest long	6 435 kg	14,183 lbs
• Tirant d'eau court (mini)	2,10 m	6'11"
• Poids du lest court	7 150 kg	15,759 lbs
• Tirant d'air	27,50 m	90'3"
• Déplacement lège CE	21 658 kg	47,734 lbs
• Capacité carburant (maxi)	1 080 L	285 US Gal
• Capacité eau douce (maxi)	960 L	254 US Gal
• Puissance moteur	140 CV	140 HP

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : Berret Racoupeau Yacht Design
- Architecture intérieure : Nauta Design

ATTESTATION CE

- Catégorie A - 12 personnes
- Catégorie B - 13 personnes
- Catégorie C - 14 personnes

SURFACE ET PLAN DE VOILURE

• Grand-voile	87,70 m ²	943.99 sq ft
• Grand-voile enrouleur (option)	79,00 m ²	850.35 sq ft
• Génois (120 %)	100,53 m ²	1 082.10 sq ft
• Spi asymétrique (option)	255,00 m ²	2,744.8 sq ft
• Trinquette (option)	35,00 m ²	376.73 sq ft
• I	23,88 m	78'4"
• J	6,88 m	22'7"
• P	22,90 m	75'2"
• E	6,90 m	22'8"

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE

- Coque de conception monolithique en polyester
- Contre moule structurel monolithique collé et stratifié à la coque
- Pont en sandwich fibre de verre et balsa, revêtu d'antidérapant type «pointe de diamant»
- Liaison coque pont vissée, collée et ceinturée par 1 pavois en bois massif, vissé
- Quille en fonte fixée avec boulons et contreplaque inox et collée
- Safran suspendu avec mèche en verre composite
- Coque de couleur blanche - Décoration de coque Gris Métal

ÉQUIPEMENT DE PONT

GRÉEMENT

- Mât classique 9/10e aluminium anodisé - posé sur la quille - 3 Étages de barres de flèche poussantes - Chariot MDS
- Échelons escamotables
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant en inox monotoron
- Pataras double avec ridoirs
- Hale bas de bôme rigide avec palan
- Enrouleur de génois manuel - Tambour sur le pont
- 2 Poulies standup d'écoute de grand voile sur arceau fixe composite
- 2 rails d'écoute de génois avec chariots avale-tout réglables par piston - 2 Poulies de renvoi d'écoutes de génois
- Gréement courant complet : Drisse de grand voile, drisse de génois avec bloqueur au mât et taquet, Balancine de bôme avec taquet au mât, bordure et écoute de grand voile, 2 Écoutes de génois - 2 Prises de ris automatiques - 1 Manuelle
- 11 bloqueurs de drisses
- 6 Taquets loveurs
- Prédiposition accastillage de spi (6 cadènes étrier et bloqueurs)
- Girouette Windex

WINCHES

- 2 Winches d'écoute de génois self tailing (H70.2 STC)
- 2 Winches de manoeuvre self tailing (H46.2 STC)
- 2 Manivelles de winches Speedgrip
- 2 Boîtes à manivelles de winches

VOILES

- Génois à enrouleur Dacron double plis avec bande de protection UV
- Grand-voile siglée - Full batten Dacron double plis
- Lazy-jacks - Lazy bag Couleur Natural

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Puits à chaîne autovideur
- Panneau ouvrant d'accès au puits à chaîne dans soute à voile / Cabine d'étrave
- Ferrure d'étrave inox 2 daviers - Point d'amure pour spi asymétrique - sous barre inox
- Guindeau électrique vertical 24 V - 2000 W - Télécommande
- 8 Taquets d'amarrage inox - Protections de livet en inox

SOUTE À VOILES

- Accès par panneau de pont
- Échelle inox - marches en bois massif
- 2 Équipets

PROTECTIONS HUMAINES

- 1 Balcon avant inox ouvert - Marche pied
- 2 balcons arrière inox - 2 Balcons inox siège barreur
- 1 Support bouée couronne
- 1 Support moteur Hors bord
- 1 Porte hampe de pavillon
- Filières doubles et chandeliers inox - Ouvertures de coupée à bâbord et à tribord
- 2 Mains courantes inox sur le pont
- 2 Mains courantes inox sur arceau fixe en sortie de cockpit
- 2 Mains courantes inox sur hiloires de cockpit
- 2 Mains courantes inox en arrière des assises barreur
- 2 Protections inox amovibles sur jupe arrière

COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur
- 2 Coffres sous sièges barreur - Ouverture assistée par vérin à gaz
- Gonfleur / Dégonfleur électrique 24 V
- 2 Coffres à bouts - Marche pied en avant des postes de barre
- Bancs de cockpit lattés bois massif naturel
- 2 Consoles de barres à roues : Barre à roue inox - diamètre 1 100 mm / 37" - gainage cuir - Frein de barre - Appareil à gouverner sur cloison - système de transmission à drosses métalliques - support instruments de navigation (instruments en option) - Compas de route sur fût - Porte verres en inox - Main courante inox
- Assises et dossiers barreur sur balcons Natte Stone
- Nable de pont d'accès système barre franche - 1 Barre franche de secours
- Commande moteur et tableau de contrôle à tribord
- Table de cockpit bois massif - 2 abattants - Fargues de retenues - Vides poches - range bouteilles - Prise 12 V - Lampe abat-jour - Interrupteur - Housse Silver
- 2 hauts parleurs étanches sous arceau fixe
- Éclairages LED sous arceau fixe
- Porte de descente escamotable et panneau de descente coulissant en PMMA - Verrouillage électrique

PLAGE DE BAIN ET TABLEAU ARRIÈRE

- Accès ouvert protégé par filières inox - 2 portes inox
- Lattage bois massif naturel
- 1 Coffre à radeau de survie sur le flanc tribord - Ouverture assistée par vérin à gaz
- 1 Coffre à gaz sur le flanc bâbord - Ouverture assistée par vérin à gaz
- 2 Coffres humides en fond de jupe
- Système intégré de relevage d'annexe
- 1 Échelle de bain inox - marches en bois massif
- 1 Douchette eau chaude / eau froide
- 1 Prise de quai 220 V

AMÉNAGEMENTS

- Menuiserie Alpi Mahogany
- Planchers stratifiés type parquet
- Sellerie
- Plafond, coque et cloison avant revêtus de vaigrages tissus PVC

DESCENTE

- Hauteur sous barrot : 2,08 m / 6'10"
- Descente en bois avec marches suspendues en bois moulé revêtues d'antidérapant
- Rampes d'escalier en inox - gainage cuir
- Verrière - Stores plissés

Version 1 cabine avant

CABINE AVANT

- Hauteur sous barrot : 2,10 m / 6'11"
- Lit double central (2,05 x 1,22 m - 1,66 m / 6'9" x 4' - 5'5") - Sommier à lattes - Matelas marin
- Tables de chevet - Équipets - Tiroirs - Vides poches - Coffres sous le lit (Ouverture assistée par vérin à gaz)
- Dressing - Placard - Meuble à chaussures
- 1 Coiffeuse avec miroir - 1 Assise amovible
- Miroir sur la porte d'entrée
- 2 Hublots de coque avec rideaux occultants
- 3 Panneaux de pont ouvrants avec store occultant / Moustiquaire

SALLE D'EAU AVANT TRIBORD

- Hauteur sous barrot : 2,00 m / 6'7"
- Salle d'eau privative accessible par la cabine avant
- Douche séparée : Bac à douche intégral - Mitigeur douche eau chaude/eau froide - Pare douche
- WC marin manuel
- Lavabo - Plan de travail en résine de synthèse - Mitigeur eau chaude/eau froide
- 2 Miroirs
- Accessoires de toilette
- Placards - Équipets
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store occultant/Moustiquaire

Version 2 Cabines avant

CABINES AVANT

- 2 Cabines symétriques
- Hauteur sous barrot : 2,07 m / 6'9"
- Lit double (2,05 x 1,50 m / 6'9" x 4'11") - Sommier à lattes - Matelas marin
- Penderie - Équipets - Tiroir - Vides poches
- Miroir sur la porte d'entrée
- 1 Hublot de coque avec rideau occultant
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store occultant/Moustiquaire

SALLES D'EAU AVANT

- Salles d'eau symétriques
- Hauteur sous barrot : 2,00 m / 6'7"
- Salles d'eau privatives accessibles par les cabines avant
- Douche séparée : Bac à douche intégral - Mitigeur douche eau chaude/eau froide - Pare douche
- WC marin manuel
- Lavabo - Plan de travail en résine de synthèse - Mitigeur eau chaude/eau froide
- Miroir
- Accessoires de toilette
- Placard - Équipet
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store occultant/Moustiquaire

CARRÉ

- Hauteur sous barrot : 2,03 m / 6'8"
- Banquette de carré en U - Sellerie tissus
- Banquette centrale escamotable - Sellerie tissus
- Table de carré repliable et pivotante en bois - Plateau vernis et marqueterie - Bar intégré
- Canapé avec accoudoirs
- 4 Coussins de présentation assortis
- Placards - Équipets et rangements le long de la coque - Rangements sous banquettes et canapé
- Bar électrique derrière la banquette bâbord
- 1 Vitrage panoramique avec stores occultants/Moustiquaire
- 2 Hublots de coque avec rideaux occultants
- 2 Vitrages latéraux de roof fixes avec stores plissés
- 4 Hublots ouvrants dans vitrages latéraux fixes

TABLE À CARTES TRIBORD

- Pupitre avec abattant - Vides poches - Rangements - Fargue en bois moulé
- Siège navigateur avec coussin et dossier
- Tableau électrique rétro éclairé et pivotant (permettant d'accéder aux connections électriques)
- Panneau instruments de navigation (instruments en option)
- Radio lecteur CD/MP3 stéréo - 2 Hauts-parleurs
- 1 Placard à cirés - Meuble 3 tiroirs

CUISINE BÂBORD

- Hauteur sous barrot : 2,05 m / 6'9"
- Cuisine en U
- Plan de travail en résine de synthèse
- Évier inox rectangulaire - Égouttoir inox rectangulaire - Planche à découper en bois massif
- 1 Robinet douchette mitigeur eau froide / eau chaude
- 1 Réchaud gaz 3 feux, four grill inox monté sur cardans - Barre de protection
- 1 Réfrigérateur 130 L, Unité réfrigérante 24 V, compresseur à 2 vitesses, à ouverture frontale
- 1 Glacière 100 L, Unité réfrigérante 24 V, froid négatif, à ouverture par le dessus
- Tiroirs sur coulisses à amortisseurs, Placards, équipets aménagés (étagères avec fargues de retenue, porte torchon, range bouteilles)
- Poubelle intégrée
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau occultant

CABINE ARRIÈRE TRIBORD

- Hauteur sous barrot : 1,90 m / 6'3"
- 2 Lits simples jumelables (2,00 x 0,86 m + 2,00 x 0,80 m / 6'7" x 2'10" + 6'7" x 2'07") - Sommier à lattes - Matelas marin
- Penderie - Équipets - Vides poches
- 1 Coiffeuse avec miroir
- Miroir sur la porte d'entrée
- 1 Hublot ouvrant sur cockpit avec rideau occultant
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau occultant
- 1 Vitrage fixe sur jupe arrière avec rideau occultant
- 1 Hublot ouvrant dans vitrage fixe de jupe arrière

SALLE D'EAU ARRIÈRE TRIBORD

- Hauteur sous barrot : 2,05 m / 6'9"
- Salle d'eau privative accessible par la cabine arrière tribord
- Douche séparée : Bac à douche intégral - Mitigeur douche eau chaude/eau froide - Pare douche
- WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 80 L / 21 US Gal
- Lavabo - Plan de travail en résine de synthèse - Mitigeur eau chaude/eau froide
- Miroir
- Accessoires de toilette
- Placard - Équipet
- 2 Hublots ouvrants sur hiloire avec rideau

CABINE ARRIÈRE BÂBORD

- Hauteur sous barrot : 1,90 m / 6'3"
- 1 Lit double (2,05 x 1,40 m - 1,53 m / 6'9" x 4'7" - 5') - Sommier à lattes - Matelas marin
- Penderie - Équipets - Vides poches
- Miroir sur la porte d'entrée
- 1 Hublot ouvrant sur cockpit avec rideau occultant
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau occultant
- 1 Vitrage fixe sur jupe arrière avec rideau occultant
- 1 Hublot ouvrant dans vitrage fixe de jupe arrière

SALLE D'EAU ARRIÈRE BÂBORD

- Hauteur sous barrot : 2,05 m / 6'9"
- Salle d'eau accessible par la cabine arrière bâbord et par le carré
- Douche séparée : Bac à douche intégral - Mitigeur douche eau chaude/eau froide - Pare douche
- WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 80 L / 21 US Gal
- Lavabo - Plan de travail en résine de synthèse - Mitigeur eau chaude/eau froide
- Miroir
- Accessoires de toilette
- Placards - Équipet
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau

MOTORISATION

- Moteur 140 CV / HP Volkswagen
- Commande moteur électrique et tableau de contrôle dans le cockpit tribord
- Compartiment moteur : Mousse d'isolation - Ventilation : 1 prise d'air et 1 sortie d'air forcée
- 1 Alternateur 12 V : 120 Ampères
- 1 Alternateur 24 V : 80 Ampères
- 2 Réservoirs gasoil rotomoulés (240 L / 63 US Gal sous lit arrière à bâbord + 240 L / 63 US Gal sous lit arrière à tribord) - Jauge électronique - 2 Nables de remplissage - Sélection des réservoirs par vannes ¼ de tour
- Filtres : Eau de mer - Gasoil - Décanteur
- Ligne d'arbre inox
- Hélice 3 pales repliables
- 1 Accès moteur par la descente (Ouverture assistée par 2 vérins gaz) - Accès moteur par la coursive et cabines arrières

ÉLECTRICITÉ

- Circuit 12 V
- Circuit 24 V
- Circuit 220 V
- Gains équipées de messagers pour le passage de câbles d'options électriques ou électroniques de navigation
- 1 Tableau électrique 220 V : Disjoncteur - Voltmètre
- 1 Tableau électrique 12 V 24 V : Disjoncteur - Voltmètre - Jauge à eau - Jauge à carburant - Mesure de courant de charge et mesure de courant de consommation 24 V
- Compartiment pour recevoir les commandes d'équipements électriques (Standard ou Option) dans la cabine arrière bâbord

Circuit 12 V

- Appareillage standard : Prises 12 V, HIFI
- Option : HIFI, Électronique
- 1 Batterie moteur 12 V - 110 Ampères
- 1 Batterie servitude 12 V - 110 Ampères
- Coupes batteries (Coursive bâbord)
- Répartiteur de charge 12 V
- 1 Chargeur batteries 12 V - 25 Ampères
- 2 Prises 12 V (Table à cartes x 1 - Table de cockpit x 1)

Circuit 24 V

- Appareillage standard : Guindeau électrique - Pompes - Feux de navigation - Éclairage - Groupes froid
- Option : Propulseur d'étrave
- 1 Parc de batteries servitudes 24 V - 280 Ampères (Batteries 4 x 12 V - 140 Ampères)
- Coupes batteries (Coursive bâbord)
- Répartiteur de charge 24 V
- 1 Chargeur batteries 24 V - 60 Ampères

Circuit 220 V

- Appareillage standard : Prises 220 V - Chauffe-eau
- Option : Réchaud four électrique - Four micro ondes - Dessalinisateur - Ice Maker - Climatisation - Hotte - Lave-linge - Lave-vaisselle
- Prises 220 V :
 - Version 3 cabines : 21 Prises (Cabine avant x 5 - Salle d'eau avant x 1 - Carré bâbord x 2 - Cuisine x 2 - Table à cartes x 4 - Cabine arrière bâbord x 2 - Salle d'eau arrière bâbord x 1 - Cabine arrière tribord x 3 - Salle d'eau arrière tribord x 1)
 - Version 4 cabines : 19 Prises (2 Cabines avant x 2 - Carré bâbord x 2 - Cuisine x 2 - Table à cartes x 4 - Cabine arrière bâbord x 3 - Salle d'eau arrière tribord x 1)

Éclairage

- Éclairage intérieur LED :
 - Plafonniers, Lumières indirectes, Appliques et liseuses articulées
 - Lumières de courtoisie dans penderies
- Éclairage extérieur :
 - LED : Éclairages sous arceau fixe
 - Incandescent : Projecteur de pont à mi-mât, Projecteur barres de flèche, Lampe abat jour à la table de cockpit
- Feux de navigation LED - Commande à la table à carte et à la barre à roue tribord
 - 1 Feu tout horizon en tête de mât
 - 1 Feu de hune automatique à mi-mât
 - 1 Feu de navigation bâbord, 1 Tribord sur balcon avant
 - 1 Feu de poupe sur balcon arrière à tribord

PLOMBERIE

- 2 réservoirs eau douce roto-moulés (2 x 330 L / 2 x 87 US Gal dans contre moule de carré) - 2 Nables de remplissage - Sélection des réservoirs par vannes ¼ de tour
- Groupe d'eau électrique sous pression - Vase d'expansion - Filtre de protection du circuit
- Chauffe-eau électrique 60 L / 16 US Gal
- 1 Réserve rigide eaux noires 80 L / 21 US Gal (Toilettes arrière bâbord et tribord)
- Pompes électriques automatiques vidange de douche - temporisation
- 2 Pompes de cale électriques - 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Pompe électrique vidange glacière

GAZ

- Coffre à bouteilles de gaz dans jupe arrière bâbord
- Détendeur et robinet de sécurité

FINITIONS

	AVANTAGE	ELEGANCE
Électronique - 2 Écrans couleur TFT ST70 RAYMARINE (Loch - Speedo - Sondeur - Girouette - Anémomètre)	■	■
Cadène étai trinquette largable	■	■
Fond de cockpit latté en bois massif naturel	■	■
1 Winch électrique de manoeuvre bâbord H46.2 STCEH	■	■
Réservoirs gasoil supplémentaires (2 x 300 L / 2 x 79 US Gal dans carré)	■	■
Réservoir d'eau supplémentaire (300 L / 79 US Gal sous le lit avant)	■	■
Ensemble multimédia : Radio CD/DVD PIONEER - Enceintes BOSE ACOUSTIMASS® 3 Noires - Hauts parleurs extérieurs SONY	■	■
Prise d'eau douce de quai	■	■
Cuisine : Purificateur d'eau douce	■	■
Cuisine : Hotte aspirante	■	■
Cuisine : Pompe électrique - Eau de mer	■	■
Version 3 cabines : WC électrique - Toilette avant	■	■
Version 4 cabines : WC électrique - Toilette arrière tribord	■	■
Circuit 24 V : 2 Batteries de servitude (4 x 140 Ampères - 12 V) + Chargeur de batteries 60 Ampères supplémentaires	■	■
Pompe de lavage de pont		■
Coffre-fort		■
Table à cartes : Station rechargement universelle (Mobile, Baladeur, GPS, PDA, etc...)		■
Table à cartes : Frigo à tiroir - 110 L - Unité réfrigérante 24 V		■
Vides poches et portes revues en cuir - 2 Vides poches de barre à roue		■
Desserte de salon		■
Convertisseur 2000 W - 24 V / 220 V		■
Stores latéraux électriques		■
Porte d'entrée motorisée - 2 Télécommandes		■

OPTION(S) PACK(S)

	EASY DOCKING	ELECTRONIC RAYMARINE
Propulseur d'étrave	■	
2 Housses de barres à roue + console SILVER	■	
Commande de guindeau au cockpit avec compteur de chaîne	■	
Protections de défenses noir	■	
4 amarres, Mouillage, 8 Défenses	■	
Support traceur inclinable et pivotant sous table de cockpit		■
Console de barre bâbord : 1 Écran couleur TFT ST70 RAYMARINE		■
Cockpit : Écran tactile multifonction E140W couleur RAYMARINE (GPS - Traceur - Lecteur de cartes - Sans carte - Cartographie NAVIONICS SILVER EUROPE incluse)		■
Table à cartes : Écran tactile multifonction E120W couleur RAYMARINE (GPS - Traceur - Lecteur de cartes - Sans carte - Cartographie NAVIONICS SILVER EUROPE incluse)		■
Table à cartes : Interface PC RAYMARINE		■

AUTRES OPTIONS

Électronique de navigation RAYMARINE

- Télécommande pilote, Répétiteur instruments sans fil Smartcontroller
- Radar digital haute définition (radôme seul)
- Récepteur AIS 650 RAYMARINE (Émetteur - Récepteur) + VHF RAYMARINE 49E
- Pilote automatique ST70 RAYMARINE (Gyrocompas intégré)

Gréement - Voiles

- Mât enrouleur anodisé avec grand voile Mylar Taffetas coupe tri-radiale
- Mât enrouleur anodisé avec grand voile + Génois Hydranet
- Mât classique ou enrouleur laqué blanc
- Enrouleur de génois électrique
- Grand voile et génois Hydranet coupe tri-radiale, pour mât classique
- Trinquette volante Hydranet et rail autovireur
- Enrouleur de trinquette fixe avec trinquette Hydranet et rail autovireur
- Code 0 laminé Mylar Taffetas sur emmagasineur
- Gréement de spi asymétrique
- Gréement de spi symétrique + Tangon
- 2 Drisses à pavillon
- Easy Sail (Réglage au cockpit des chariots de génois, Coinceurs sur poulies plat-pont d'écoutes de génois, Pataras hydraulique sur centrale, 2 Winches électriques d'écoutes de génois H70.2 STCEH, Coupe orin)

Winches

- Winch électrique de manoeuvre (Tribord) H46.2 STCEH
- Winches électriques d'écoutes de génois H70.2 STCEH

Cabine d'étrave

À la place de la soute à voiles

- Accès par panneau de pont (équipé d'un aérateur) - Échelle inox, marches en bois massif
- Hauteur sous barrot : 1,93 m / 6'4"
- 2 Lits banette (Lit inférieur 1,95 x 0,65 m - 0,44 m / 6'5" x 2'2" - 1'5" - Lit supérieur rabattable 1,95 x 0,65 m - 0,55 m / 6'5" x 2'2" - 1'10") - Matelas mousse - Housse PVC
- Penderie - Coffre de rangement - Placard
- WC manuel - Lavabo - Mitigeur douchette eau chaude/eau froide - Bac à douche

Coque - Pont

- Coque couleur Bleu Acier - Décoration de coque Perle
- Peinture de coque métallisée - Décoration de coque gris perle ou métal
- Passavants lattés bois massif
- Roof latté bois massif
- Arceau - Bossoirs porte instruments
- Arceau - Bossoirs avec panneaux solaires + Éolienne
- Passerelle - Grue hydraulique
- Passerelle pliante carbone (L = 2,20 m / 7'3")
- Échelles de coupée
- Capote de roof
- Bimini de cockpit + Jous latérales
- Coussins de cockpit
- Matelas bain de soleil

Équipement intérieur

- Dessalinisateur 100 L/H
- Générateur 9.5 KVA / 220 V
- Batteries au gel
- Chauffage à circulation d'eau
- Climatisation 220 V à eau glacée
- Four micro ondes 220 V
- Lave-vaisselle - 6 personnes 220 V
- Lave-linge séchant 220 V
- Ice Maker 220V
- WC électriques (supplémentaires)
- Réserves rigides WC supplémentaires
- TV LED 32" sur ascenseur dans le carré - Lecteur DVD / CD / MP3
- TV LED 22" fixe dans cabine propriétaire
- Antenne TV
- Moquette Touch Ivory

